Legende Randabschlüsse:

gemäss ATB Norm 401.101

- Typ A1.2 Bundstein zweireihig, Schalenstein Typ 12 abgesenkt
- Typ A2.2 Stellplatte 8/25 mit Wasserstein Schalenstein Typ 12
- Typ A1.1 Bundstein einreihig, Schalenstein Typ 12
- Typ A1.1 Bundstein einreihig, Schalenstein Typ 12
- Typ A2.1 Stellplatte 8/25
- Typ A2.1 Stellplatte 8/25

Legende Strassenbau

- Baulinie für Hauptbauten
- Strassenachse
- Strassenrand
- Bankett
- Bauzonengrenze

Legende Flächen

- Gebäude bestehend
- Strassenflächen bestehend
- Gehwegflächen bestehend
- Mauern bestehend
- Anpassungen
- Strassenfläche projektiert
- Gehweg projektiert
- Bankett projektiert
- Rabatten / Grünflächen projektiert
- Platzgestaltung

Äquidistanz Höhenlinien = 10cm

Belagsaufbau Langeichen, Thujaweg West

70 mm AC T 16 TDS
500 mm ungebundene Gemische 0/45

Belagsaufbau Thujaweg Ost und Neuerschliessung Römerweg

35 mm AC 11 N
70 mm ACT 22 N
500 mm ungebundene Gemische 0/45

Belagsaufbau Sanierung Römerweg

35 mm AC 11 N
best. Belag fräsen, 35 mm

Gewässerschutzbereich Au

Dichtigkeitsprüfungen mit Luft

Durchführung der Prüfung gemäss SIA 190 / EN 1610

Die Prüfzeiten ergeben sich unter Berücksichtigung des Prüfverfahrens (LA bis LD) und der Rohrdurchmesser aus der Tabelle 3 der DIN EN 1610.

Die Rohrleitungen gelten als dicht, wenn der nach der Prüfzeit gemessene Druckabfall Δp geringer ist, als der in Tabelle 3 aufgeführte Wert.

Hinweise:

- Die Angaben der bestehenden Werkleitungen können von der tatsächlichen Lage abweichen und sind unverbindlich.
- Die genaue Lage, Tiefe und Verlegeart sind durch geeignete Sondierungen zu ermitteln.
- Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt der Verfasser keine Haftung.
- Vor Baubeginn sind die aktuellen Pläne der Werkleitungseigentümer einzufordern.
- Im Nahbereich der Leitungen darf nicht mit Baugeräten gearbeitet werden. Folgeschäden sind vom Verursacher zu tragen.

Gemeinde Niederlenz

Bauherr: Einwohnergemeinde Niederlenz

Bauobjekt: **Erschliessung Unterer Steinler**
Abschnitt Alte Wildeggerstrasse bis Weidweg

Objekte: **Strassensanierung und Werkleitungen**
- Strassensanierung
- Strassenbeleuchtung
- Schmutzwasserleitung
- Wasserversorgung
- Elektroversorgung

Planbezeichnung: **Situation 1:200**
Oberfläche

Vorstudie	Vorprojekt	**Bauprojekt**	Ausführungsprojekt	Ausgeführtes Werk

Bodmer Bauingenieure AG
Industriestrasse 25 5033 Buchs AG
062 838 21 80 info@bodmering.ch

Plan-Nr.	2539 / 01	Format: 90/147
	Name	Datum
Projekt / Statik	sl	Juli 2025
Gezeichnet	bt	13. August 2026
Geprüft	sl	13. August 2026
Freigegeben	sl	13. August 2026
Änderungen A	.	.
B	.	.